

Precitec®

Verschleißteile für

Precitec®

Schneidköpfe



SCHNEIDETECHNIK



ABSAUGTECHNIK



UMFORMTECHNIK



SCHWEISSTECHNIK



PRÜFTECHNIK



TECHNISCHE ARTIKEL



Bestell.Nr.	Artikelbezeichnung	
-------------	--------------------	--

Verschleißteile für Precitec®
CM 2" / HP 1.5" / HP 2" / HP 1.5" M / HP 2" M / HP SSL



P0571-281-00010
 P0571-282-00012
 P0571-283-00015
 P0571-285-00020
 P0571-286-00025



Sombbrero Ø 1,0 mm.....
 Sombbrero Ø 1,2 mm.....
 Sombbrero Ø 1,5 mm.....
 Sombbrero Ø 2,0 mm.....
 Sombbrero Ø 2,5 mm.....

P0571-291-00010
 P0571-292-00012
 P0571-293-00015
 P0571-294-00018
 P0571-295-00020
 P0571-297-00025
 P0571-298-00030



Konisch Ø 1,0 mm.....
 Konisch Ø 1,2 mm.....
 Konisch Ø 1,5 mm.....
 Konisch Ø 1,8 mm.....
 Konisch Ø 2,0 mm.....
 Konisch Ø 2,5 mm.....
 Konisch Ø 3,0 mm.....

P0591-569-00008
 P0591-561-00010
 P0591-562-00012
 P0591-563-00015
 P0591-564-00018
 P0591-565-00020
 P0591-566-00025



Sombbrero Ø 0,8 mm.....
 Sombbrero Ø 1,0 mm.....
 Sombbrero Ø 1,2 mm.....
 Sombbrero Ø 1,5 mm.....
 Sombbrero Ø 1,8 mm.....
 Sombbrero Ø 2,0 mm.....
 Sombbrero Ø 2,5 mm.....

P0591-571-00010
 P0591-572-00012
 P0591-573-00015
 P0591-574-00018
 P0591-575-00020
 P0591-576-00025
 P0591-577-00030
 P0591-578-00040
 P0591-579-00050



Konisch Ø 1,0 mm.....
 Konisch Ø 1,2 mm.....
 Konisch Ø 1,5 mm.....
 Konisch Ø 1,8 mm.....
 Konisch Ø 2,0 mm.....
 Konisch Ø 2,5 mm.....
 Konisch Ø 3,0 mm.....
 Konisch Ø 4,0 mm.....
 Konisch Ø 5,0 mm.....

P0573-561-00010
 P0573-562-00012
 P0573-563-00015
 P0573-564-00020
 P0573-566-00025



Düse Ø 1,0 mm (für Messer-Griesheim).....
 Düse Ø 1,2 mm (für Messer-Griesheim).....
 Düse Ø 1,5 mm (für Messer-Griesheim).....
 Düse Ø 2,0 mm (für Messer-Griesheim).....
 Düse Ø 2,5 mm (für Messer-Griesheim).....

P0571-1051-00001
 (alt: P0571-260-00001)







Keramikteil KT B2" CON.....
 NEU! Innen konisch - Vorteil: Gasfluss richtung Düse


Die Passenden Optiken finden Sie auf den Seiten 6 bis 7!




Bestell.Nr.	Artikelbezeichnung	
-------------	--------------------	--

	<p>Verschleißteile für Precitec® M1.5" KN</p>	
<p>P0494-853-00010 P0494-854-00012 P0494-855-00015 P0494-857-00020</p>		<p>Düse Ø 1,0 mm.....</p> <p>Düse Ø 1,2 mm.....</p> <p>Düse Ø 1,5 mm.....</p> <p>Düse Ø 2,0 mm.....</p>
<p>P0494-787-00010 P0494-788-00012 P0494-789-00015</p>		<p>Düse Ø 1,0 mm TAK.....</p> <p>Düse Ø 1,2 mm TAK.....</p> <p>Düse Ø 1,5 mm TAK.....</p>
<p>P0494-752-00001</p>		<p>Keramikteil KT M1.5" KN.....</p>
<p>Die Passenden Optiken finden Sie auf den Seiten 6 bis 7!</p>		



Bestell.Nr.	Artikelbezeichnung	
	<p style="text-align: center;">Original II-VI® CO 2-Laser-Linsen</p>  <p>LM38-127-6,0 ZnSe- Meniskuslinse 5,00" Hochdrucklinse (25 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 127,0 mm Randdicke: 6,0 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38-190,5-6,0 ZnSe -Meniskuslinse 7,50" Hochdrucklinse (25 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 190,5 mm Randdicke: 6,0 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38- 95,3- 7,4 ZnSe- Meniskuslinse 3,75" Hochdrucklinse (25 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 95,3 mm Randdicke: 7,4 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38- 127- 7,4 ZnSe- Meniskuslinse 5,00" Hochdrucklinse (25 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 127,0 mm Randdicke: 7,4 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38- 190,5- 7,4 ZnSe -Meniskuslinse 7,50" Hochdrucklinse (25 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 190,5 mm Randdicke: 7,4 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38- 127- 9,0 ZnSe- Meniskuslinse 5,00" Hochdrucklinse (35 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 127,0 mm Randdicke: 9,0 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>LM38- 190,5- 9,0 ZnSe -Meniskuslinse 7,50" Hochdrucklinse (35 bar), Ø 38,1 mm Brennweite: 190,5 mm Randdicke: 9,0 mm AR/AR für 10,6µm</p>	
2010		SEITE 6



Bestell.Nr.	Artikelbezeichnung		
<p>LM50-127- 9,7</p> <p>LM50-190,5- 9,7</p> <p>LM50-127-9,7-POCX</p> <p>LM50-190,5-9,7-POCX</p>	<p>Original II-VI® CO 2-Laser-Linsen</p> <p>ZnSe- Meniskuslinse 5,00" Hochdrucklinse (24 bar), Ø 50,8 mm Brennweite: 127,0 mm Randdicke: 9,7 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>ZnSe -Meniskuslinse 7,50" Hochdrucklinse (24 bar), Ø 50,8 mm Brennweite: 190,5 mm Randdicke: 9,7 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>ZnSe- Plankonvexlinse 5,00" Hochdrucklinse (24 bar), Ø 50,8 mm Brennweite: 127,0 mm Randdicke: 9,7 mm AR/AR für 10,6µm</p> <p>ZnSe -Plankonvexlinse 7,50" Hochdrucklinse (24 bar), Ø 50,8 mm Brennweite: 190,5 mm Randdicke: 9,7 mm AR/AR für 10,6µm</p>		
<p>LASLICSET</p> <p>LASLINKODAK</p>	 	<p>Laseroptiken - Reinigungsset: 250ml Flasche Poliermittel, 250ml Flasche dest. Wasser, Air Bulb, Behälter für Aceton, Behälter für Propanol, 1 Tüte Baumwollballen, Box Q-Tips, 1 Tüte Linsenpapier, Aufbewahrungskoffer, Betriebsanleitung</p> <p>Original Kodak® - Linsenreinigungspapier Art. KP62647-B / Blattgröße: 70 x 115mm Verpackungsinhalt: 50 Blatt</p>	
2010			SEITE 7